



PRODUCENT GIER, PUZZLI I OPAKOWAŃ

WYTYCZNE **POPRAWNEGO** **PRZYGOTOWANIA** PLIKÓW

KONTAKT DTP:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Robert Forma

tel. +48 604 103 052

e-mail: robert@mediagold.com.pl

Jan Bosak

tel. +48 501 196 770

e-mail: janek@mediagold.com.pl

OGÓLNE ZASADY

- **Pliki:** zalecamy **PDF** kompozytowy w przestrzeni kolorystycznej CMYK (spłaszczony przezroczystości).
- **Spady:** co najmniej **3 mm**.
- **Bezpieczny wewnętrzny margines** od linii cięcia wykrojnika do istotnych elementów graficznych (loga, napisy, rysunki) powinien wynosić **min. 3 mm**, w przypadku **kart min. 4 mm**.
- Wymagana **rozdzielczość bitmap** (grafiki, zdjęcia): **300 dpi, min. 250 dpi**.
- **Kody kreskowe (EAN) i QR kody:** krzywe wektorowe, kolor **100% K na białym tle**.
- **Teksty:** zamienione na **krzywe wektorowe**.
- **Czarne teksty liniie, grafiki:** zalecany kolor **100% K overprint**.
- **Głęboka czerń:** zalecamy składowe: **C:50% M:40% Y:40 K:100% lub C:30%, M: 20%, Y: 10% K: 100%**
- **Wykrojniki, lakier UV** itp.: zapisane w krzywych wektorowych w kolorach **Pantone overprint**.
- **Maksymalne dopuszczalne zafarbenie (TIL) – 320 %**


PUDEŁKA – SZCZEGÓŁOWE ZASADY

PLIKI

Zalecamy przesłanie plików w wersji z nałożonym wykrojnikiem i bez wykrojnika, np. dwie strony w jednym pliku lub dwa osobne pliki. Jeżeli nie dostali Państwo od nas wzoru wykrojnika, proszę o informację wyślemy wzór mailem. Proszę nie stosować własnych wykrojników pudełek. W nazwie pliku powinna być zawarta informacja czy plik dotyczy wieka czy spodu pudełka. Ustalony wymiary pudełka dotyczą spodu, wieko jest zawsze trochę większe, proszę brać to pod uwagę podczas podkładania grafiki pod wykrojnik.

UWAGA:
Jeśli plik pdf zawiera wykrojnik to nie może być scalony z grafiką!
Wykrojnik wymogi:
krzywe wektorowe,
kolor Pantone
z opcją nadruku
(overprint)!

BOTTOM



FRONT







MARGINESY, SPADY

Proszę o zachowanie **min. 3 mm marginesu wewnętrznego** od linii wykrojnika do ważnych elementów na stronie (grafiki, logotypy, teksty). Grafika powinna posiadać **min. 3 mm spad** od linii wykrojnika z każdej strony.

bezpieczny margines - **minimum 3 mm**

spad – **minimum 3 mm**



ZNAKI OBOWIĄZKOWE

Na pudełku powinny znaleźć się:



- adres pocztowy klienta/wydawcy
- kod EAN (kolor 100% black)
- ostrzeżenie, jeżeli gra zawiera małe elementy
- oznaczenie CE w grach dla małych dzieci



PLANSZE – SZCZEGÓŁOWE ZASADY

PLIKI

Do każdej planszy prosimy o przesłanie dwóch oddzielnych plików pdf z odpowiednim opisem: **AWERS/REWERS**. Jeżeli plansza jest składana prosimy o informację która część planszy ma być widoczna po złożeniu.



PLANSZA DWUSTRONNIE KASZEROWANA, OKLEJANA


MARGINESY, SPADY

❶ Plansza dwustronnie kaszerowana, oklejana

Plansza powinna mieć zachowany **margines wewnętrzny 3 mm** od ważnych elementów (grafika, teksty).

AWERS – Plik powinien mieć wymiary w formacie netto **plus po 15 mm spad** z każdej strony.

REWERS – Plik powinien mieć **wymiar netto pomniejszony o 3,5 mm z każdej strony plus 3 mm spad**.



2 Plansza dwustronnie kaszerowana, cięta na ostro (wykrojnik)

3 Plansza z kartonu, cięta na ostro (gilotyna)

Plansza powinny mieć zachowany margines wewnętrzny **3 mm** od ważnych elementów (grafika, teksty) do linii cięcia.

Plik powinien mieć wymiar netto plus **3 mm spadu** z każdej strony.



**PLANSZA DWUSTRONNIE
KASZEROWANA, CIĘTA
NA OSTRO (WYKROJNIK)**



**PLANSZA Z KARTONU,
CIĘTA NA OSTRO
(GILOTYNA)**

KARTY – SZCZEGÓŁOWE ZASADY

PLIKI


Pliki na karty powinny zostać przesłane do nas w następujący sposób: do każdej talii wymagamy dwóch plików – **1 plik z awersami**, **1 plik z rewersami**. Pierwsza strona w pliku z awersami powinna odpowiadać pierwszej stronie w pliku z rewersami itd. Jeżeli w grze posiadamy np, 2 talie kart, potrzebujemy 4 plików.


- Pliki proszę opisać np: Deck 1 frontside.pdf, Deck 1 backside.pdf, Deck 2 frontside.pdf, Deck 2 backside.pdf itd.

MARGINESY, SPADY


Karty muszą mieć **margines wewnętrzny 4 mm** od ważnych elementów (grafika, teksty) do wykrojnika. Plik powinien być w formacie właściwym netto karty **plus 3 mm spadu**.

UWAGA:
kolejność kart
w przesłanym pliku
będzie odpowiadać
kolejności kart w talii,
np: pierwsza karta
w pliku pdf. będzie
pierwszą kartą
widoczną w talii.





UWAGA! Powtarzalne elementy na kartach powinny być tej samej wielkości i ustawione w tym samym miejscu na poszczególnych stronach talii. Nawet niewielkie przesunięcia podczas przeglądania całej talii są widoczne.



RÓŻNE WERSJE JĘZYKOWE

Jeżeli karty mają różne wersje językowe, i ma być podmieniana tylko czarna płyta, to pliki powinny być utworzone **w wersji PDF minimum 1.5 z załączonymi warstwami**. W ten sposób każda warstwa językowa jest czarnym kolorem, a tło jest stałe dla wszystkich języków. Jest to jedyny sposób na przygotowanie kilku wersji językowych.

FORMATKI – SZCZEGÓŁOWE ZASADY


PLIKI

Do każdej formatki prosimy o przesłanie dwóch oddzielnych plików pdf z odpowiednim opisem: **AWERS/REWERS**. Jeżeli dana formatka ma wiele wzorów mogą być zapisane w jednym pliku byle poszczególne strony w pliku z **AWERSAMI** odpowiadały odpowiednim stronom w pliku z **REWERSAMI**.


MARGINESY, SPADY, ODSTĘPY

Każdy element formatki powinien posiadać bezpieczny **margines wewnętrzny 3 mm** od ważnych elementów (grafika, teksty) do wykrojnika oraz **spad 3 mm**. Pomiędzy poszczególnymi elementami wykrojnika formatek musi być zachowany **odstęp min. 6 mm**. Układ i rozmieszczenie formatek najlepiej skonsultować z naszym technologiem: technolog@mediagold.com.pl.

bezpieczny margines **minimum 3 mm**



odstępy **minimum 6 mm**



spad **3 mm**

